

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK rendelet szerint



Kereskedelmi elnevezés : Bélyegzőfesték 4010
fekete

Átdolgozás kelte : 05.01.2015.

Verzió :

11.0.0

Nyomtatás kelte : 24.02.2015.

01. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Kereskedelmi név

Bélyegzőfesték 4010
fekete (15010650001038)

Az anyag/készítmény felhasználása

Industrial marking ink

Gyártó/szállító

Stefan Kupietz GmbH & Co. KG
Chemische Fabrik

Utca

Aug.-Wilh.-Kühnholz-Str. 9

Ország/postai irányítószám/város

26135 Oldenburg

Telefon/telefax

+49(0)441/20 69 50 / +49(0)441 /20 69 520

Partner kérdések esetén

E-Mail: info@kupietz.de

Felelős kizárólagos Svájc : Dr. Stephan Zimmermann, P.O. Box 1022, 8032 Zürich, wzvap@swissonline.ch

Felvilágosítás szükség esetén

+49(0)171 / 27 333 53

Forgalmazó:

Trodimp-R Kft. 1119 Bp. Andor u.43. Tel:06-1-206-2157

Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 06-1-4766464, 06-80-201199

02. A veszélyek azonosítása

A veszélyek megnevezése

Irányelv 67/548/EGK vagy 1999/45/EK

-

1272/2008 számú EK rendelet (GHS)

-

03. Összetétel/tájékoztató az alkotórészekről

Veszélyes alkotórészek

-

04. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tájékoztatás

Szennyezett ruhát azonnal távolítsuk el.

Belélegzés után

Gondoskodjunk friss levegőről.

Bőrrel való érintkezés után

Mossuk le vízzel és szappannal, majd öblítsük le.

Szemmel való érintkezés után

Víz bőséges használatával mossuk le (10-15 percig). Hívjuk orvost.

Lenyelés után

Itassunk sok vizet.

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK rendelet szerint



Kereskedelmi elnevezés : Bélyegzőfesték 4010 fekete

Átdolgozás kelte : 05.01.2015.

Verzió :

11.0.0

Nyomtatás kelte : 24.02.2015.

05. Tűzvédelmi intézkedések

A megfelelő tűzoltó készülék

hab (alkoholálló), széndioxid, por, permet (vízpermet)

Kiegészítő tájékoztatás

A sérült edényeket vízzel hűteni.

06. Intézkedések véletlenszerű kibocsátás esetén

Személyi óvintézkedések, mint például

A szerves oltóanyag-tartalma miatt gyújtóforrástól távol tartjuk, és a termet jól szellőztetjük ki. A gőzt ne lélegezzük be.

Környezetvédelmi óvintézkedések, mint például

Folyadékot kötő anyaggal szedjük fel, aztán a hulladékkezelésről szóló törvénynek megfelelően járunk el. Akadályozzuk meg a bekerülését csatornába.

Tisztítási módszerek, mint például

Mechanikusan eltávolítjuk, a maradékot szívóképes anyaggal szedjük fel.

07. Kezelés és tárolás

Tájékoztató a biztonságos kezeléssel

A vegyszerek használatánál szokásos óvatossággal járunk el. Csak elegendő elszívással rendelkező helyeken alkalmazható.

Tájékoztató a tűz- és a robbanásvédelemről

Intézkedjük az elektrosztatikai feltöltődés ellen. Gyújtóforrástól tartsuk távol és jó szellőztetésről gondoskodunk.

Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények

Tartályokat ne hagyjuk nyitva. Raktártartályokat földeljük.

Tájékoztató az együttes raktározáshoz

Élelmiszertől elkülönítve tároljuk. Nagyon savas vagy lúgos anyagtól, mint pl. oxidálószer, tartsuk távol.

További adatok tárolási feltételekről

A tartályt hűvös és jól szellőző helyen tároljuk.

08. Az expozíció korlátozása és ellenőrzése/személyi védőfelszerelések

Személyes védőfelszerelés

Általános egészségügyi és védőintézkedések

Vegyünk figyelembe a vegyszerekre vonatkozó általános óvintézkedéseket.

Kézvédelem

Használjuk védíkesztyl't.

Szemvédelem

Jól záró védőszemüveget használjunk.

09. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés

Alak : folyékony

Szín : színes

Szag : észlelhető

Biztonságra vonatkozó adatok

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|---------------------|---------------------|
| Forráspont : | (1013 hPa) | > | 140 °C | |
| Lobbanáspont : | | > | 61 °C | Brookfield |
| Gőznyomás : | (50 °C) | < | 1100 hPa | |
| Sűrűség : | (20 °C) | ca. | 1 g/cm ³ | |
| Oldószer elválasztó vizsgálat : | (20 °C) | < | 3 % | |
| Kifolyási idő : | (20 °C) | | 90 - 300 s | 4 mm-es csésze, DIN |

Kiegészítő tájékoztatás

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK rendelet szerint



Kereskedelmi elnevezés : Bélyegzőfesték 4010 fekete

Átdolgozás kelte : 05.01.2015.

Verzió : 11.0.0

Nyomtatás kelte : 24.02.2015.

A fizikai adatok csak körülbelüli értékek és a használt, a biztonsággal összefüggő komponens(ek)re vonatkoznak.

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kerülendő körülmények

Rendeltetésszerű alkalmazás mellett nem.

Kerülendő anyagok

Erősen savas és alkális anyagokat, valamint oxidálószerket tartsuk távol, különben exoterm reakciók következhetnek be. Ha érintkezik szerves és szervetlen savakkal, savkloridokkal Nedvesség, savak, lúgok hidrogénképződést okozhatnak.

11. Toxikológiai információk

Gyakorlati tapasztalatok

Enyhén narkotikus hatású Magas koncentrációjú gőz hosszabb idejű belélegzése fejfájást, szédülést és rosszulétet okozhat.

12. Ökológiai információk

Adatok az eliminációról (perzisztencia és lebonthatóság)

Adaptált biológiai vízdéítő berendezésekbe való szakszerű bevezetéskor zavar nem várható.

További ökológiai tájékoztatás

Általános ökológiai tájékoztatás

A vizekbe és csatornába való bekerülését akadályozzuk meg.

13. Ártalmatlanítási útmutató

Anyag / előállítás

Javaslat

A helyi hivatalos előírások figyelembevételével

Hulladékjegyzék-kód

- 080111

Tisztítatlan csomagolás

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2011 (VII.18.) KöM. rendeletben foglaltak szerint történjen.

14. Szállítási információk

Szárazföldi szállítás ADR/RID

Minősítés

Osztály : -

Tengerhajózási szállítás IMDG/GGVtenger

Minősítés

IMDG-Kód : -

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR

Minősítés

Osztály : -

15. Szabályozási információk

Megjelölés (67/548/EGK vagy 1999/45/EK)

S-sorozatok

28 - Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

1272/2008 számú EK rendelet (GHS)

Besorolás

Veszélyosztályok és veszélykategóriák

Tűzv. foly. 4

Nemzeti előírások

Biztonsági adatlap

1907/2006/EK rendelet szerint



Kereskedelmi elnevezés : Bélyegzőfesték 4010
fekete

Átdolgozás kelte : 05.01.2015.

Verzió :

11.0.0

Nyomtatás kelte : 24.02.2015.

Műszaki útmutatás a levegő tisztántartásáról

Az I-es osztályba sorolandó szerves anyagok összegzése : < 5 %

Vízveszélyzetési osztály

Osztály : 2 VwVwS szerint

16. Egyéb információk

Egyéb tájékoztatás

A biztonságra vonatkozó változtatások

08. Tájékoztatás a határértékekről

A tájékoztatás az ismereteink mai szintjét tükrözi, a termék tulajdonságainak megígérését viszont nem jelenti, szerződésnek megfelelő jogi viszony nem keletkezik belőle.
